



الوفاء العراقية

وهقايعة عيراقى

الجريدة الرسمية لجمهورية العراق
رؤتامةى فهرمى كؤمارى عيراقى

محتويات
العدد
٤٥٦٢

- قرار كمركى رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ صادر عن وزارة المالية .
- تعليمات رقم (٤) لسنة ٢٠١٩ تحديد ازياء واشكال رتب صنوف قوى الامن الداخلي وقياساتها وشاراتها وعلاماتها .
- بيان تصحيح الاخطاء المطبعية في قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩ صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية .
- بيان رقم (٤١) لسنة ٢٠١٩ صادر عن وزارة العدل .
- بيانات رقم (٨) و(١٤) و(١٥) لسنة ٢٠١٩ صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار .
- بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .

العدد ٤٥٦٢ ١٤ ربيع الاول ١٤٤١ هـ / ١١ تشرين الثاني ٢٠١٩ م السنة الحادية والستون

رؤماره ٤٥٦٢ ١٤ ربيعى يهكم ١٤٤١ ك / ١١ تشرينى دووه م ٢٠١٩ ز سالى شهستا و يهكممين

الفهرس

الرقم	الموضوع	الصفحة
	قرارات	
٦	الغاء المكتب الكمركي (مكتب كمرك مجنون) و (مكتب كمرك غرب القرنة/٢) تعليمات	١
٤	تحديد ازياء واشكال رتب صنوف قوى الامن الداخلي وقياساتها وشاراتها وعلاماتها بيانات	٢
-	تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩	١٨
٤١	تشكيل دائرة الكاتب العدل المسائي في الحلة	٢٠
٨	صادر عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٢١
١٤	صادر عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٢٢
١٥	صادر عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٢٣
١٥٩٥	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	٢٤
١٥٩٦	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	٢٤
١٥٩٧	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	٢٥
١٥٩٨	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	٢٦
١٥٩٩	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	٢٦
١٦٠٠	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	٢٧
١٦٠١	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	٢٧
١٦٠٢	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	٢٨
١٦٠٣	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	٢٨
١٦٠٤	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	٢٩
١٦٠٥	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	٢٩
١٦٠٦	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	٣٠
١٦٠٧	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	٣٠
١٦٠٨	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	٣١
١٦١٠	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	٣١
١٦١١	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	٣٢
١٦١٢	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	٣٢
١٦١٣	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	٣٣



الفهرس

٣٣	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	١٦١٤
٣٤	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	١٦١٥
٣٥	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	١٦١٦
٣٥	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	١٦١٩
٣٦	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	١٦٢٠
٣٦	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	١٦٢١
٣٧	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	١٦٢٢
٣٧	صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	١٦٢٣



قرارات

قرار كمركي رقم (٦) لسنة ٢٠١٩

استناداً لأحكام المادة (٥) من قانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤ المعدل النافذ وبناءً على الصلاحية المخولة لنا اصدرنا القرار الآتي :-

أولاً: يلغى المكتب الكمركي (مكتب كمرك مجنون) المنشأ بموجب القرار الكمركي رقم (٢) لسنة ٢٠١٢ المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٢٣٦ المؤرخ ٢٣/٤/٢٠١٢ .
ثانياً: يلغى المكتب الكمركي (مكتب كمرك غرب القرنة/٢) المنشأ بموجب القرار الكمركي رقم (٥) لسنة ٢٠١٢ المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٢٥١ المؤرخ ٢٤/٩/٢٠١٢ .

ثالثاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

فؤاد حسين

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

وزير المالية

استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (٤) من نظام صنوف قوى الامن الداخلي رقم (٢) لسنة ٢٠١٢ .
أصدرنا التعليمات الآتية :

رقم (٤) لسنة ٢٠١٩

تعليمات

تحديد أزياء وأشكال رتب صنوف قوى الامن الداخلي وقياساتها وشاراتها
وعلاماتها

المادة -١- تكون ازياء رتب صنوف قوى الامن الداخلي وعلاماتها وفقاً للجدول رقم (١) الملحق
بهذه التعليمات.

المادة -٢- تكون اشكال وقياسات رتب صنوف قوى الامن الداخلي وشاراتها وفقاً للجدول رقم
(٢) الملحق بهذه التعليمات.

المادة -٣- تكون ازياء صنوف قوى الامن الداخلي في الاحتفالات الرسمية بزة تتكون من
مايأتي :-

أولاً: سروال نيلي وسترة نيلي وقميص ازرق مع رباط اسود مع قار دون فضي يحمل
تريشنتين فضيتين تثبت كل منهما على قطعة قماش (بنيقة) ذات لون اسود مثبت
عليها مايأتي :

أ. سعة فضية اللون بطول (٤٠ ملم) اربعين مليمتراً للضابط برتبة فريق أو لواء.
ب. شريط مجدول من القصب فضي اللون يعلوه زر بقياس (٨ ملم) ثمانية مليمتراً
للضابط برتبة (عميد).

ج. شريط مجدول من الحرير فضي اللون يعلوه زر بقياس (٨ ملم) ثمانية مليمتراً
للضابط برتبة (عقيد).

ثانياً- تكون الكاسكيتة باللون النيلي تحمل شعار جمهورية العراق ذات واقية باللون
الاسود ويطرز عليها صفيين من القصب باللون الفضي للضابط برتبة (عميد)

فما فوق ، وغصن زيتون واحد للضابط برتبة (عقيد ومقدم) ، وبدون تطريز للضابط برتبة (رائد) فما دون .

المادة -٤- يكون غطاء الرأس في غير الاحتفالات الرسمية وفقاً لما يأتي :

أولاً- بيرية سوداء مثبت عليها شعار الشرطة وتعد غطاء الرأس الرسمي لرجل الشرطة.

ثانياً- بيرية حمراء مثبت عليها شعار الشرطة ، وتعد غطاء الرأس الرسمي للتشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومديرية امن وسلامة الوزارة و فرقة التدخل السريع.

ثالثاً- كاسكيتة نيلية اللون تحمل شعار جمهورية العراق وتعد غطاء الرأس الرسمي لمديرية المرور.

المادة -٥- أولاً: يكون زي طلاب كلية الشرطة ومعاهد قوى الامن الداخلي وفقاً لما يأتي :

أ. بزة عرضات صيفية ذات لون صحراوي مرقط ونطاق اسود مع بيرية سوداء وحذاء اسود ذي ساق طويل.

ب. بزة عرضات شتوية ذات لون خاكي غامق (قهوائي) مرقط ونطاق اسود مع بيرية سوداء وحذاء اسود ذي ساق طويل.

ج. بزة داخلية صيفية وتتكون من سروال ذي لون خاكي فاتح وقميص ابيض نصف كم مع اشرطة حمراء للقدمين مع بيرية سوداء وحذاء اسود ذي قيطان.

د. بزة داخلية شتوية وتتكون من سروال نيلي اللون وقميص سمائي بكم كامل مع بلوز جيرسي نيلي ورباط عنق اسود وحذاء اسود ذي قيطان .

هـ. بزة نزول وتتكون من سروال نيلي اللون مع سترة نيلية ذات ازرار فضية تحمل شعار جمهورية العراق وقميص ازرق مع رباط اسود مع قاردون فضي منفرد الشاهول ومهماز (عصا التبختر) اسود اللون بطول (٦٠ سم) ستين سننيمتر ذي اكرة فضية مع كاسكيتة نيلية تحمل شعار جمهورية العراق مع حذاء اسود ذي ساق قصير.

ثانياً: توضع فوق الجيب الايمن للبزات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة قطعة تعريف معدنية ذات لون فضي ومؤطرة باللون الذهبي ويثبت عليها باللون الاسود اسم الطالب واسم الكلية اوالمعهد الذي ينتسب اليه.

المادة -٦- أولاً: تكون البزة الرسمية لرجل الشرطة عند ممارسته لمهام ادارية او مكتبية ذات لون خاكي صيفاً وخاكي غامق شتاءً مع حذاء ونطاق اسود ، ويكون زيه عند تكليفه بالواجبات الرسمية حسب اختصاص ومهام التشكيل التابع له والمحدد في الجدول رقم (١) الملحق بهذه التعليمات.

ثانياً: تكون بزة رجل الشرطة من العاملين في الدوائر الرقابية (مكتب المفتش العام ، مديريةية امن العاملين (الافراد)) هو الزي المقرر لتلك الدوائر والمحدد في الجدول رقم (١) الملحق بهذه التعليمات.

ثالثاً: تكون البزة الرسمية للمرأة من الضباط أو المراتب في قوى الامن الداخلي وهو الزي المقرر بموجب احكام هذه التعليمات وحسب التشكيل الذي تعمل فيه ، ولها ارتداء التنورة او الجبة بدلا عن السروال ، وارتداء الحجاب على ان تضع غطاء الرأس فوقه مع مراعاة الاحتشام في جميع الاحوال.

رابعاً: يكون زي رجل الشرطة من العاملين في حماية المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية الحكومية ذا لون نيلي وبيرية سوداء وحذاء اسود ذي قيطان.

المادة -٧- تكون رتبة رجل الشرطة في قوى الامن الداخلي باللون الابيض وتثبت على قاعدة من لون البزة نفسه مع مراعاة شكل رتبتي (مفوض) من الدرجة الثامنة و(شرطي) المنصوص عليهما في الجدول رقم (٢) الملحق بهذه التعليمات.

المادة -٨- يكون تحديد موعد ارتداء الزي الصيفي والشتوي بقرار من وزير الداخلية.



تعليمات



المادة - ٩- تلغى تعليمات تحديد ازياء واشكال رتب صنوف قوى الامن الداخلي وقياساتها وشاراتها وعلاماتها رقم (٧) لسنة ٢٠١٤.

المادة - ١٠- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

د. ياسين طاهر الياسري

وزير الداخلية

جدول رقم (١)

أزياء رتب صنوف قوى الامن الداخلي وعلاماتها

ت	اسم الدائرة أو المديرية	الزي الصيفي	الزي الشتوي	العلامات
١	مقر وزارة الداخلية	١. بدلة مدنية باللون الاسود او النيلي بدرجتيه للضباط. ٢. بدلة مدنية باللون الرصاصي او الجوزي للمنتسبين . ٣. البدلة المتكونة من التنورة أو البنطلون مع سترة او كوستم او الجبة من اللون النيلي او الاسود للمرأة من الضابطات. ٤. بدلة تتكون من التنورة او البنطلون مع سترة او كوستم او الجبة من اللون الرصاصي او الجوزي للمنتسبات.	١. بدلة مدنية باللون الاسود او النيلي بدرجتيه للضباط. ٢. بدلة مدنية باللون الرصاصي او الجوزي للمنتسبين. ٣. البدلة المتكونة من التنورة او البنطلون مع سترة او كوستم او الجبة من اللون النيلي او الاسود للمرأة من الضابطات. ٤. بدلة تتكون من التنورة او البنطلون مع سترة أو كوستم او الجبة من اللون الرصاصي او الجوزي للمنتسبات.	قطعة معدنية مثبت عليها (الرتبة ، الاسم ، المديرية) باللون الابيض والمؤطرة بالذهبي والكتابة باللون الاسود وتوضع فوق اعلى الجهة اليمنى للبدلة او البيزة.

	<p>البزة ذات اللون الخاكي الغامق والحذاء الاسود ذو القيطان والنطاق الاسود مع قاردون اسود وزيتوني.</p>	<p>البزة ذات اللون الخاكي والحذاء الاسود ذو القيطان والنطاق الاسود مع قاردون اسود وزيتوني.</p>	<p>مقر وكالات الوزارة والدوائر المرتبطة بها ، ومديريات الشرطة في بغداد والمحافظات عدا ما منصوص عليه في هذا الجدول.</p>	٢
	<p>البزة المرقطة التي يغلب عليها اللون الاخضر والحذاء الاسود ذو القيطان و النطاق الاسود والقاردون الاحمر.</p>	<p>البزة المرقطة التي يغلب عليها اللون الاخضر والحذاء الاسود ذو القيطان والنطاق الاسود والقاردون الاحمر.</p>	<p>افوج حماية وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والتشكيلات المرتبطة بها.</p>	٣
	<p>البزة ذات اللون الخاكي الغامق والحذاء الاسود والنطاق الاسود مع قاردون ابيض واسود.</p>	<p>البزة ذات اللون الخاكي والحذاء الاسود ذو القيطان والنطاق الاسود مع قاردون ابيض واسود.</p>	<p>مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة</p>	٤
	<p>البزة ذات اللون الصحراوي المرقطة باللون الاخضر الفتاح والجوزي (الضفدعي) مع حذاء ساق طويل صحراوي ونطاق صحراوي مع قاردون احمر واسود</p>	<p>البزة ذات اللون الصحراوي، المرقطة باللون الاخضر الفاتح والجوزي (الضفدعي) مع حذاء ساق طويل صحراوي ونطاق صحراوي مع قاردون احمر واسود.</p>	<p>فرقة التدخل السريع</p>	٥

	<p>البزة ذات اللون الصحراوي المرقطة باللون الاخضر الفتاح والجوزي (الضفدعي) مع حذاء ساق طويل اسود ونطاق اسود.</p>	<p>البزة ذات اللون الصحراوي ، المرقطة باللون الاخضر الفاتح والجوزي (الضفدعي) مع حذاء اسود ساق طويل ونطاق اسود.</p>	<p>المكلفون بحماية جميع مسؤولي وزارة الداخلية وحمايات الدوائر وحرس باب النظام ولتشكيلات الوزارة كافة.</p>	٦
	<p>البزة المرقطة الغالب عليها اللون الخاكي وحذاء ساق طويل اسود ونطاق نسيجي اسود ودرع واقى وخوذة مع قاردون اخضر واصفر.</p>	<p>البزة المرقطة الغالب عليها اللون الخاكي وحذاء ساق طويل اسود ونطاق نسيجي اسود ودرع واقى وخوذة مع قاردون اخضر واصفر.</p>	<p>سرية المهمات الخاصة (سوات) المرتبطة بوكالة الوزارة لشؤون الشرطة.</p>	٧

	<p>البزة المرقطة الغالب عليها اللون الخاكي وحذاء اسود ذو القيطان ونطاق نسيجي لون خاكي</p>	<p>البزة المرقطة الغالب عليها اللون الخاكي وحذاء اسود ذو القيطان ونطاق نسيجي لون خاكي.</p>	<p>مديرية شؤون افواج الطوارئ</p>	٨
	<p>١. البزة ذات اللون الخاكي الغامق والحذاء الاسود ذو القيطان مع نطاق نسيجي اسود. ٢. بزة العمل ذات اللون الزيتوني الداكن المكون من قطعتين قميص او تيشيرت + بنطلون.</p>	<p>١. البزة ذات اللون الخاكي والحذاء الاسود ذو القيطان مع نطاق نسيجي اسود. ٢. بزة العمل ذات اللون الاصفر خافت (صحراوي).</p>	<p>مديرية ادارة وتدريب الكلاب البوليسية</p>	٩

	<p>١. البزة ذات اللون الخاكي الغامق والحذاء الاسود ذو القيطان مع نطاق نسيجي اسود. ٢. بزة العمل الخاصة بخبراء المتفجرات او الادلة الجنائية.</p>	<p>١. البزة ذات اللون الخاكي والحذاء الاسود ذو القيطان مع نطاق نسيجي اسود. ٢. بزة العمل الخاصة بالخبراء او الادلة الجنائية.</p>	<p>١٠ مديرية مكافحة المتفجرات</p>
		<p>١١ مديري الادلة الجنائية</p>	
	<p>بدلة مرقطة باللون الاخضر والاسود والجوزي مع حذاء ساق طويل اسود مع نطاق نسيجي اسود اللون مع قاردون احمر مع بدلة باللون الاسود وقاردون احمر داكن للعاملين في سرية قوة المهام الخاصة (سوات).</p>	<p>بدلة مرقطة باللون الاخضر والاسود والجوزي مع حذاء اسود ساق طويل مع نطاق نسيجي اسود اللون مع قاردون احمر واسود مع بدلة باللون الاسود وقاردون احمر داكن للعاملين في سرية قوة المهام الخاصة (سوات).</p>	<p>١٢ مديرية امن وسلامة الوزارة</p>

	<p>البزة المرقطة التي يغلب عليها اللون الاخضر والحذاء الاسود ذو القيطان والنطاق الاسود مع قاردون احمر.</p>	<p>البزة المرقطة التي يغلب عليها اللون الاخضر والحذاء الاسود ذو القيطان والنطاق الاسود مع قاردون احمر.</p>	<p>١٣ مديرية امن الافراد</p>
--	--	--	------------------------------

١٤	سرية الانضباط والواجبات	البزة الزيتوني وحذاء اسود ذو ساق طويل ذو القيطان والنطاق الاسود مع قاردون اسود للضباط واحمر واسود للمنتسبين	البزة النيلي وحذاء اسود ذو ساق طويل ذو القيطان والنطاق الاسود مع قاردون اسود للضباط واحمر واسود للمنتسبين
١٥	مديرية الدفاع المدني	البزة النيلي والمنتكونه من القميص النيلي مع بنطلون نيلي والحذاء الاسود ذو القيطان وبزة الاطفاء زرقاء اللون للواجبات مع قاردون ابيض واحمر.	البزة النيلي والمنتكونه من القميص النيلي مع بنطلون نيلي والحذاء الاسود ذو القيطان وبزة الاطفاء زرقاء اللون للواجبات مع قاردون ابيض واحمر.
١٦	مديرية المرور	قميص ابيض مع بنطلون نيلي مع سترة نيلي مع ربطة عنق اسود وحذاء اسود ذو القيطان مع قاردون ابيض وازرق.	قميص ابيض مع بنطلون نيلي وحذاء اسود ذو القيطان مع قاردون ابيض وازرق.
١٧	١. افوج الطوارئ ٢. لواء القوة الضاربة المرتبطة بمديرية شرطة الطاقة	١. البزة ذات اللون الازرق المرقطة ذو الرسوم الهندسية (حاسبة) لافواج الطوارئ وحذاء اسود ساق طويل ونطاق اسود. ٢. البزة السوداء للواء القوة الضاربة وحذاء اسود ساق طويل ونطاق اسود.	١. البزة ذات اللون الارزق المرقطة ذو الرسوم الهندسية (حاسبة) لافواج الطوارئ وحذاء اسود ساق طويل ونطاق اسود. ٢. البزة السوداء للواء القوة الضاربة وحذاء اسود ساق طويل ونطاق اسود.

<p>١. لاصق خاكي في الذراع الايمن يمثل شعار قيادة قوات الحدود يتضمن في الجهة اليمنى منه بندقية + سعة، والجهة اليسرى منه سيف + سعة ، يتوسطهما من الاعلى العلم العراقي ومن الاسفل عنوان قيادة قوات الحدود على شكل هلال.</p> <p>٢. لاصق دائري خاكي في الذراع الايسر فيه خارطة العراق باللون الاخضر مع عبارة وزارة الداخلية فوق الدائرة على شكل هلال وعبارة قيادة قوات الحدود اسفل الدائرة على شكل هلال ايضاً.</p>	<p>البزة ذات اللون الخاكي المرقطة مع قاردون ابيض وخاكي وحذاء صحراوي ذو ساق طويل.</p>	<p>البزة ذات اللون الخاكي المرقطة مع قاردون ابيض وخاكي وحذاء صحراوي ذو ساق طويل.</p>	<p>١٨ قيادة قوات الحدود</p>
---	--	--	-----------------------------

<p>١. جنح الطيران فوق الجيب العلوي الايسر للضباط الطيار. ٢. بقية الضباط والمنتسبين علم العراق فوق الجيب العلوي الايسر ويكتب الاسم الكامل للمنتسبين ويضع فوق الجيب العلوي الايمن. ٣. باج يمثل شعار المديرية يوضع على الذراع الايمن للضباط والمنتسبين كافة.</p>	<p>البزة ذات اللون الخاكي الغامق والحذاء الاسود والنطاق الاسود.</p>	<p>البزة ذات اللون الخاكي والحذاء الاسود ذو القيطان والنطاق الاسود.</p>	<p>١٩ مديرية طيران الداخلية</p>
---	---	---	---------------------------------

<p>يلصق فوق الجيب الايمن للمصدر علامة الشرطة الاتحادية ويلصق فوق الجيب الايسر علامة العلم العراقي ويلصق فوق غطاء الجيب الايمن والايسر للذراع لتثبيت الشعار الهلالي الذي يحمل الاية القرآنية (يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم) واسفل الشعار الهلالي يكتب فيه من الاعلى (وزارة الداخلية) ومن الاسفل (قيادة قوات الشرطة الاتحادية) ويتوسطهما العلم العراقي على شكل دائرة وفي المنتصف النسر الجمهوري امامه سيف يمتد من الاسفل الى الاعلى وتكون الشعارات ذات اللون النيلي الغامق المطرز باللون الاصفر.</p>	<p>البزة ذات اللون الازرق المرقطة بشكل هندسي وبثلاث درجات (ارزق فاتح ومتوسط وغامق) مع نطاق نسيجي اسود مع حذاء اسود ذو ساق طويل مع قاردون احمر.</p>	<p>البزة ذات اللون الارزق المرقطة بشكل هندسي وبثلاث درجات (ازرق فاتح ومتوسط وغامق) مع نطاق نسيجي اسود مع حذاء اسود ذو ساق طويل مع قاردون احمر.</p>	<p>٢٠ قيادة قوات الشرطة الاتحادية</p>
---	--	--	---

<p>قطعة معدنية مثبت عليها (الرتبة، الاسم، المديرية) باللون الابيض والمؤطرة بالذهبي والكتابة باللون الاسود وتوضع فوق الجيب الايمن للبدلة.</p>	<p>١. البزة ذات اللون الخاكي الغامق والحذاء الاسود ذو القيطان والنطاق الاسود مع قاردون اسود وزيتوني. ٢. زي المهندسين يكون البزة الرسمية باللون (الرصاصي او الازرق) او سروال اسود وقميص او سترة رصاصي. ٣. زي الفنيين بزة العمل مع يلك اخضر وخوذة بيضاء مع حذاء بوت عمل أزرق او رصاصي.</p>	<p>١. البزة ذات اللون الخاكي والحذاء الاسود ذو القيطان والنطاق الاسود مع قاردون اسود وزيتوني. ٢. زي المهندسين يكون البزة الرسمية باللون (الرصاصي او الازرق) او سروال اسود وقميص او سترة رصاصي. ٣. زي الفنيين بزة العمل مع يلك اخضر وخوذة بيضاء مع حذاء بوت عمل ازرق او رصاصي.</p>	<p>٢١ مديرية الصيانة والخدمات</p>
--	--	---	---

<p>قطعة معدنية مثبت عليها (الرتبة، الاسم، المديرية) باللون الابيض والمؤطرة بالذهبي والكتابة باللون الاسود وتوضع فوق الجيب الايمن للبدلة.</p>	<p>١. البزة ذات اللون الخاكي الغامق والحذاء الاسود ذو القيطان والنطاق الاسود مع قاردون اسود وزيتوني. ٢. زي المهندسين يكون البزة الرسمية مع صدرية اصفر فسفوري مع خوذة بيضاء . ٣. زي الفنيين بزة العمل مع يلك برتقالي فسفوري وخوذة صفراء.</p>	<p>١. البزة ذات اللون الخاكي والحذاء الاسود ذو القيطان والنطاق الاسود مع قاردون اسود وزيتوني. ٢. زي المهندسين يكون البزة الرسمية مع صدرية اصفر فسفوري مع خوذة بيضاء . ٣. زي الفنيين بزة العمل مع يلك برتقالي فسفوري وخوذة صفراء.</p>	<p>٢٢ مديرية الاشغال الهندسية</p>
--	---	--	---

جدول رقم (٢)

اشكال وقياسات رتب صنوف قوى الامن الداخلي وشاراتها

الشارة	الرتبة	ت
سيفان متقاطعان يعلوهما شعار جمهورية العراق ويتوسطهما نجمة خماسية واحدة	فريق	١
سيفان متقاطعان يعلوهما شعار جمهورية العراق	لواء	٢
ثلاث نجومات خماسية بشكل مثلث قاعدته في حافة الكتف يعلوها شعار جمهورية العراق	عميد	٣
نجمتان خماسيتان يعلوهما شعار جمهورية العراق	عقيد	٤
نجمة خماسية يعلوها شعار جمهورية العراق	مقدم	٥
شعار جمهورية العراق	رائد	٦
ثلاث نجومات خماسية	نقيب	٧
نجمتان خماسيتان	ملازم اول	٨
نجمة خماسية واحدة	ملازم	٩

الشارة	الرتبة	ت
شعار جمهورية العراق يثبت على قطعة سوداء (البنيقة)	مفوض درجة اولى	١
ثلاث نجومات خماسية وخط معدني تثبت على قطعة سوداء (البنيقة)	مفوض درجة ثانية	٢
ثلاث نجومات خماسية تثبت على قطعة سوداء (البنيقة)	مفوض درجة ثالثة	٣
نجمتان خماسيتان وخط معدني تثبت على قطعة سوداء (البنيقة)	مفوض درجة رابعة	٤
نجمتان خماسيتان تثبت على قطعة سوداء (البنيقة)	مفوض درجة خامسة	٥
نجمة واحدة خماسية وخط معدني تثبت على قطعة سوداء (البنيقة)	مفوض درجة سادسة	٦
نجمة واحدة خماسية تثبت على قطعة سوداء (البنيقة)	مفوض درجة سابعة	٧
قطعة سوداء (البنيقة)	مفوض درجة ثامنة	٨
اربعة اشربة	رئيس عرفاء	٩
ثلاثة اشربة	عريف	١٠
شريطان	نائب عريف	١١
شريط واحد	شرطي اول	١٢
قطعة سوداء مثبتة على الكتف	شرطي	١٣

بيانات

بيان

استناداً الى الصلاحيات المخولة اليها بموجب المادة (الثامنة) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (٧٨) لسنة ١٩٧٧ اصدرنا البيان الآتي :-

أولاً: تصحح الأخطاء المطبعية الواردة في قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩ المنشور في جريدة الوقائع

العراقية بالعدد (٤٥٥٠) في ٢٠١٩/٨/٥ وتقرأ كالاتي :-

١. المادة (٢٣/أولاً) : (تكون مدة نفاذة إجازة السوق ...).

والصحيح هو (تكون مدة نفاذ إجازة السوق ...).

٢. المادة (٢٨/سادساً) : (لضباط المرور حجز المركبة ...).

والصحيح هو (لضابط المرور حجز المركبة ...).

٣. المادة (٤٥/ثانياً) : (بقواعد الممرور والذين لم يرتكبوا مخالفة ...).

والصحيح هو (بقواعد المرور والذين لم يرتكبوا مخالفة ...).

ثانياً: اعتماد الجدول رقم (١) المرفق طياً بدلاً من الجدول المنشور في عدد الجريدة الرسمية المذكور انفاً .

ثالثاً: ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .

نصير عايف العاني

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية

٢٠١٩/١٠/٢٠

بيانات

جدول الأجر والعمولات للمركبات بالآلاف الفئات حسب نوع المعاملة و صنف التسجيل ونوع المركبة ومقدار حملتها
جدول رقم (١)

المركبات المدركة	المركبات التخصصية	المركبات الاتشافية	المركبات الزراعية	سيارات الحمل والمقطورات حسب مقدار الحمولة بالطن أو ما يعادلها بالتر أو م٣				سيارات الأجرة والمقطورات حسب عدد الركاب عدا السائق					السيارة خصوصي	الدراجة	اسم المعاملة الرئيسية والفرعية
				٢٠ قاعتر	١٩-١٠ طن	٩-٣ طن	طن 2 بيك قافل	راكب ٣١ قاعتر	٣٠-٢١ راكب	٢٠-١٠ راكب	٩-٦ راكب	٥ راكب واقل			
٥٠٠٠	٥٠	٥٠	٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٠٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	٢٥	تسجيل لأول مرة
٥٠	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٠	١٥	٢٠	١٥	١٥	١٥	١٠	١٠	٥	تجديد اجازة التسجيل (لكل سنة)
	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٠	١٠	٥	اعادة تسجيل
	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	١٠٠	نقل القيد الي رقم تسجيل اخر
	٢٠٠	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٠	٢٥	٢٥	٥	نقل القيد الي صنف تسجيل اخر
	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٥٠	٥	نقل القيد الي محافظة تسجيل اخرى
	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	١٠٠	٠	تبديل رقمي مركبتين لنفس المالك
	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	١٠٠	٠	تغيير لون
	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٦٠	٤٠	٣٠	٣٠	٣٠	٢٠	١٠	١٠	١٠	٠	تغير قاعدة (شاصي)
	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٦٠	٤٠	٣٠	٣٠	٣٠	٢٠	١٠	١٠	١٠	٠	تغيير قمارة (يدي)
	٣٠٠	٣٠٠	٠	٣٠٠	٢٠٠	١٠٠	٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تغيير النوع أو نوع الاستخدام (التحويل)
	٠	٠	٠	٣٠٠	٢٠٠	١٠٠	٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تغيير مقدار الحمولة
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠	٣٠	٤٠	٥٠	٠	٠	٠	تغيير سعة الركاب
٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٢٥	ترقيين قيد مركبة
٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٢٥	بيع وشراء (من كل طرف)
	٥٠	١٠٠	٥٠	١٤٠	١٢٠	١٠٠	٥٠	٨٠	٦٠	٥٠	٤٠	٠	٠	٠	بيع حصة شريك
	٥٠	١٠٠	٥٠	١٤٠	١٢٠	١٠٠	٥٠	٨٠	٦٠	٥٠	٤٠	٠	٠	٠	شراء حصة من شريك
	٥٠	١٠٠	٥٠	١٤٠	١٢٠	١٠٠	٥٠	٨٠	٦٠	٥٠	٤٠	٢٠	١٥	٥	شراء من محكمة
٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	فحص الحكومي للمركبات
٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	تثبيت اللوحات في المعمل
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	لوحة أو لوحين للمرة الاولى
٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	لوحة ولوحين للمرة الثانية
٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	لوحة ولوحين للمرة الثالثة أو اكثر
١٠	٢٠	١٠	١٠	٣٠	٢٥	٢٠	١٥	٣٠	٢٥	٢٠	١٥	١٠	١٠	١٠	تعويض بطاقة سنوية للمرة الاولى
٢٠	٣٠	٢٠	٢٠	٤٠	٣٥	٣٠	٢٥	٤٠	٣٥	٣٠	٢٥	٢٠	٢٠	٢٠	تعويض بطاقة سنوية للمرة الثانية
٤٠	٦٠	٤٠	٤٠	٨٠	٧٠	٦٠	٥٠	٨٠	٧٠	٦٠	٥٠	٤٠	٤٠	٤٠	تعويض بطاقة سنوية للمرة الثالثة أو اكثر
١٠	٢٠	١٠	١٠	٣٠	٢٥	٢٠	١٥	٣٠	٢٥	٢٠	١٥	١٠	١٠	١٠	تعويض ملصق للمرة الاولى
٢٠	٣٠	٢٠	٢٠	٤٠	٣٥	٣٠	٢٥	٤٠	٣٥	٣٠	٢٥	٢٠	٢٠	٢٠	تعويض ملصق للمرة الثانية
٤٠	٦٠	٤٠	٤٠	٨٠	٧٠	٦٠	٥٠	٨٠	٧٠	٦٠	٥٠	٤٠	٤٠	٤٠	تعويض ملصق للمرة الثالثة أو اكثر
٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٢٥	ترقيين
	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	تصحيح بيانات مدخلة خطأ
	١٠	٢٠	٥	٤٠	٣٠	٢٠	١٠	٢٠	١٥	١٠	٥	٥	٥	٥	وتعليق اشارة حجز احتياطي أو مصرفي أو كمركي



بيانات

بيان رقم (٤١ لسنة ٢٠١٩)

بناءً على ما جاء بكتاب دائرة الكتاب العدول المرقم (١٠٤٥٤/٢٠١٩/٩/١/٨) في
٢٠١٩/١٠/٢ واستناداً لأحكام المادة (٥/ثانياً وسادساً) من قانون الكتاب العدول رقم (٣٣)
لسنة ١٩٩٨ ، وبالنظر للزخم الحاصل في دائرة الكتاب العدل الصباحي في الحلة ولمقتضيات
المصلحة العامة ، تقرر ما يأتي :-

أولاً: تشكيل دائرة الكتاب العدل المسائي في الحلة .

ثانياً: ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

فاروق أمين الشواني

وزير العدل

٢٠١٩/١٠/١٦

بيانات

بيان رقم (٨) لسنة ٢٠١٩

استنادا الى أحكام البند ثامناً من المادة الرابعة من قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٢ قررنا اعتبار الموقع أدناه في محافظة الانبار من المواقع التراثية.

اسم الموقع	القطعة	المقاطعة	القرية	القضاء	المحافظة
النواعير ومن ضمنها ناعور (أل رديعان)	٦٨	١٥ / الترية والقسية	الترية	هيت	الانبار

د. عبد الامير الحمداني
وزير الثقافة والسياحة والآثار

بيانات

بيان رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩

استنادا الى احكام البند ثامناً من المادة الرابعة من قانون الاثار والتراث رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٢
قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية .

ت	نوع المبنى	الموقع
١	بناية تراثية (كلية الفنون الجميلة)	بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة ٣٠١
٢	مبنى تراثي	بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة ٣٠١ / زقاق ٤ / دار ١٩
٣	مبنى تراثي	بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة ٣٠١ / زقاق ١٢ / دار ٣
٤	مبنى تراثي	بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة ٣٠١ / زقاق ١١ / دار ٢٢
٥	مبنى تراثي	بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة ٣٠٢ / زقاق ١٠ / دار ١٠
٦	مبنى تراثي	بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة ٣٠٢ / زقاق ١٠ / دار ٣
٧	مبنى تراثي	بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة ٣٠٢ / زقاق ١٠ / دار ٢٧
٨	مبنى تراثي	بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة ٣٠٢ / زقاق ١٠ / دار ٢١
٩	مبنى تراثي	بغداد / الرصافة / حي المغرب / محلة ٣٠٢ / زقاق ١٠ / دار ٤١
١٠	مبنى تراثي	بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة ٣٠٢ / زقاق ١٠ / دار ٤٢
١١	مبنى تراثي	بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة ٣٠٢ / شارع ١٣ / زقاق ١٠ / دار ٢١
١٢	مبنى تراثي	بغداد / الرصافة / حي المغرب / محلة ٣٠٢ / شارع ١٣ / دار ٢٤
١٣	مبنى تراثي	بغداد / الرصافة / حي المغرب / محلة ٣٠٢ / شارع ١٣ / دار ٢٢
١٤	مبنى تراثي	بغداد / الرصافة / حي المغرب / محلة ٣٠٢ / زقاق ٦٦ / دار ١٣
١٥	مبنى تراثي	بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة ٣٠٢ / زقاق ١٢ / شارع ١٣ / دار ٢٣
١٦	بناية تراثية (كلية الفنون الجميلة) (قسم الفنون المسرحية)	بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة ٣٠٢ / شارع ١٣ / دار ٢٧

د. عبد الامير الحمداني

وزير الثقافة والسياحة والاثار

بيانات

بيان رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩

استناداً الى أحكام البند اولاً من المادة الخامسة من قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٢ قررنا اعتبار المواقع أدناه في محافظة بابل من المواقع الاثرية.

ت	اسم الموقع	القطعة	المقاطعة	القرية	الناحية	القضاء	المحافظة
١	تل جبار واوي	٤	١٠/مويلحة	مويلحة	الاسكندرية	المسيب	بابل
٢	تل حجي عباس	٨	١١/الجفجافة	بني سعد	الاسكندرية	المسيب	بابل
٣	تلول وعراكيب محرم	١٤	١٦/محرم	الطاهرية	الاسكندرية	المسيب	بابل
٤	تل ابو تراب	١٢	١٠/مويلحة	مويلحة	الاسكندرية	المسيب	بابل
٥	تل شريب	٢٢	١٧/الجيلوية	الجيلوية	الاسكندرية	المسيب	بابل
٦	تل عواد	٤	١١/الجفجافة	بني سعد	الاسكندرية	المسيب	بابل
٧	تل خضر الواوي	٢١	١٨/النازوز	ابو الجاسم	الاسكندرية	المسيب	بابل
٨	تل حسن حريفش	٨	١٠/مويلحة	العصرية	الاسكندرية	المسيب	بابل
٩	تل محرم ١	١٤	١٠/مويلحة	ابو الجاسم	الاسكندرية	المسيب	بابل
١٠	تل محرم ٢	١٤	١٦/محرم	ابو الجاسم	الاسكندرية	المسيب	بابل

د. عبد الامير الحمداني
وزير الثقافة والسياحة والآثار



بيانات

بيان رقم (١٥٩٥)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .

- ١- يعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم ب(١٩٣٧) الخاصة بـ (مياه الشرب المعبأة) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد ب (٣٥٦٤) في ١٩٩٥/٥/٢٢ ، فعلى كافة من يعينهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
- ٢- ينفذ هذا التحديث بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة

بيان رقم (١٥٩٦)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .

- ١- يعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (١٦٩٣) الخاصة بـ (مواد التربة – الركام المستخدم في الطبقات السطحية والاساس وماتحت الاساس) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣٤٠١) في ١٩٩٢/٤/١٣ بعنوان (مواد التربة و الركام المستخدم في الطبقات السطحية والاساس وماتحت الاساس) مواد التربة والركام المستخدم في الطبقات السطحية ، فعلى كافة من يعينهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
- ٢- ينفذ هذا التحديث بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة

بيانات

بيان رقم (١٥٩٧)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩.

يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفصيلها ادناه ، فعلى كافة من يعينهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ التنفيذ المبين في الجدول ادناه وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

د. حسين علي داود
رئيس الجهاز/ وكالة

ت	عنوان المواصفة	رقمها	تاريخ التنفيذ
١	منظومة الانابيب اللدائنية انابيب البولي بروبيلين لنقل الماء الحار والبارد الجزء الاول _ عام	١/٥٠٧٥	بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
٢	منظومة الانابيب اللدائنية لنقل الماء الحار والبارد الجزء الثاني _ انابيب البولي بروبيلين	٢/٥٠٧٥	بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
٣	منظومة الانابيب اللدائنية لنقل الماء الحار والبارد الجزء الثالث _ وصلات البولي بروبيلين	٣/٥٠٧٥	بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية



بيانات

بيان رقم (١٥٩٨)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .

١- يعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث الثاني) للمواصفة القياسية العراقية رقم (١٠٥١) الخاصة بـ(الغزل والنسيج _ البطانيات المنسوجة) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣٣٣٦) في ١٩٩٠/١٢/٣ بعنوان (الغزل والنسيج _ البطانيات الصوفية والمخلوطة المنسوجة) ، فعلى كافة من يعينهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

٢- ينفذ هذا التحديث بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة

بيان رقم (١٥٩٩)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .

١- يعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (٢٢٩٤) الخاصة بـ (الاسمدة السائلة) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٢٣٧) في (٢٠١٢/٤/٣٠) فعلى كافة من يعينهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

٢- ينفذ هذا التحديث بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة



بيانات

بيان رقم (١٦٠٠)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .

١- يعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث الثاني) للمواصفة القياسية العراقية رقم (١٢٣٥) الخاصة بـ (الغزل والنسيج - غطاء الرأس - اليشماع) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣٩٣٠) في ٢٠٠٢/٥/١٣ بعنوان (اغطية الرأس - اليشماع)، فعلى كافة من يعينهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

٢- ينفذ هذا التحديث بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة

بيان رقم (١٦٠١)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .

يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه ، فعلى كافة من يعينهم تطبيق هذه المواصفة الالتزام بها اعتباراً من تاريخ التنفيذ المبين في الجدول ادناه وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة

ت	عنوان المواصفة	رقمها	تاريخ التنفيذ
١	منتجات الالبان /لبن الشنينة	٥١١٨	بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية



بيانات

بيان رقم (١٦٠٢)

- استناداً للصلاحيحة المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .
- ١- يعلن الجهاز عن اعتماد (التعديل الخامس عشر) للمواصفة القياسية العراقية رقم (١٨٤٧) الخاصة بـ (مدة صلاحية المواد الغذائية) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٢٤٥) في ٢٠١٢/٧/٩ ، فعلى كافة من يعينهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
- ٢- ينفذ هذا التعديل من تاريخ ٢٠١٩/٩/١٥ .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة

بيان رقم (١٦٠٣)

- استناداً للصلاحيحة المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .
- ١- يعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (٨٥٠) الخاصة بـ (التوابل والبهارات – الزنجبيل الجاف الكامل والمطحون) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣٢٣٢) في ١٩٨٨/١٢/١٢ بعنوان (التوابل والبهارات/الزنجبيل الكامل او المقطع او المطحون) فعلى كافة من يعينهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
- ٢- ينفذ هذا التحديث بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة



بيانات

بيان رقم (١٦٠٤)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .

١- يعلن الجهاز عن الغاء المواصفة القياسية العراقية رقم (١١٩) الخاصة بـ (طرق قياس الاداء للمكايي الكهربائية للاستعمالات المنزلية والاستعمالات المماثلة) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣٢٠٣) في ٢٣ / ٥ / ١٩٨٨ . واعتماد متطلب فني هندسية رقم (١٦٨) وعلى الجهات المنتجة المحلية تقديم طلبات الى الجهاز لاعتماد مواصفات معملية لمنتجاتها بدلاً عن المواصفة القياسية العراقية .

٢- ينفذ ذلك من تاريخ ٢٠١٩ / ٩ / ١٥ .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة

بيان رقم (١٦٠٥)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .

١- يعلن الجهاز عن الغاء المواصفة القياسية العراقية رقم (٢١٨٥) الخاصة بـ (طرق قياس اداء خلاطات الطعام الكهربائية المنزلية) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣٩١٣) في ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢ . واعتماد متطلب فني هندسية رقم (١٦٨) وعلى الجهات المنتجة المحلية تقديم طلبات الى الجهاز لاعتماد مواصفات معملية لمنتجاتها بدلاً عن المواصفة القياسية العراقية .

٢- ينفذ ذلك من تاريخ ٢٠١٩ / ٩ / ١٥ .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة

بيانات

بيان رقم (١٦٠٦)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .

- ١- يعلن الجهاز عن الغاء المواصفة القياسية العراقية رقم (٢٢١٠) الخاصة بـ (طرق قياس اداء غسالات الملابس الكهربائية المنزلية) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣٩٥٨) في ٢٥ / ١١ / ٢٠٠٢ . واعتماد متطلب فني هندسية رقم (١٦٨) وعلى الجهات المنتجة المحلية تقديم طلبات الى الجهاز لاعتماد مواصفات معملية لمنتجاتها بدلاً عن المواصفة القياسية العراقية .
- ٢- ينفذ ذلك من تاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠١٩ .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة

بيان رقم (١٦٠٧)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .

- ١- يعلن الجهاز عن الغاء المواصفة القياسية العراقية رقم (٢٢٣٣) الخاصة بـ (طرق قياس الاداء للمدافئ الكهربائية غير التخزينية) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣٩٩٠) في ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٤ . واعتماد متطلب فني هندسية رقم (١٦٨) وعلى الجهات المنتجة المحلية تقديم طلبات الى الجهاز لاعتماد مواصفات معملية لمنتجاتها بدلاً عن المواصفة القياسية العراقية .
- ٢- ينفذ ذلك من تاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠١٩ .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة

بيانات

بيان رقم (١٦٠٨)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .

- ١- يعلن الجهاز عن الغاء المواصفة القياسية العراقية رقم (٢١٣٥) الخاصة بـ (طرق قياس اداء سخانات الماء الكهربائية المنزلية) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣٨٢٨) في ٢٩/٥/٢٠٠٠. واعتماد متطلب فني هندسية رقم (١٦٨) وعلى الجهات المنتجة المحلية تقديم طلبات الى الجهاز لاعتماد مواصفات معملية لمنتجاتها بدلا عن المواصفة القياسية العراقية .
- ٢- ينفذ ذلك من تاريخ ١٥/٩/٢٠١٩.

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة

بيان رقم (١٦١٠)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .

- ١- يعلن الجهاز عن الغاء المواصفة القياسية العراقية رقم (١/٢٢٢) الخاصة بـ (مبردات الهواء التبخيرية / الجزء الاول – المتطلبات الميكانيكية) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٩٤) في ٢٧/١٠/٢٠٠٨ واعتماد متطلب فني هندسية رقم (١٦٥) وعلى الجهات المنتجة المحلية تقديم طلبات الى الجهاز لاعتماد مواصفات معملية لمنتجاتها بدلاً عن المواصفة القياسية العراقية .
- ٢- ينفذ ذلك من تاريخ ١٥/٩/٢٠١٩ .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة



بيانات

بيان رقم (١٦١١)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .

- ١- يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٣/٥٠٤٠) الخاصة بـ (اسطوانات الغاز – اسطوانات وانابيب الغاز المركبة والقابلة لاعادة التعبئة – اسطوانات الغاز المركبة والمدعمة كليا وكذلك الانابيب التي تصل سعتها لغاية ٥٠ لتر مع بطانة معدنية او غير معدنية غير مشاركة الحمل) (معدلة) والمتبناة عن المواصفة الدولية للتقييس (ISO11119-3) ، فعلى كافة من يعينهم تطبيق هذه المواصفة في جميع أنحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
- ٢- ينفذ ذلك بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة

بيان رقم (١٦١٢)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .

- ١- يعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (١٧١١) الخاصة بـ (السمنت الهيدروليكي القابل للتمدد) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣٤١٠) في ١٥ / ٦ / ١٩٩٢ ، فعلى كافة من يعينهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
- ٢- ينفذ هذا التحديث بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة



بيانات

بيان رقم (١٦١٣)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .

- ١- يعلن الجهاز عن اعتماد (التعديل الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (٥٠٠٩) الخاصة بـ (سماد فوسفات احادي الامونيوم الحبيبي) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٤١٣) في ٢٢ / ٨ / ٢٠١٦ ، فعلى كافة من يعينهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
- ٢- ينفذ هذا التعديل من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة

بيان رقم (١٦١٤)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .

١. يعلن الجهاز عن الغاء المواصفة القياسية العراقية رقم (٤١) الخاصة بـ(فحص السحج (التآكل) بأستعمال جهاز لوس انجلس) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣٠٢٢) في ١٢/٣/١٩٨٤ .
- ٢- ينفذ ذلك من تاريخ ٢٩/٩/٢٠١٩ .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة

بيانات

بيان رقم (١٦١٥)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩.

يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفصيلها ادناه ، فعلى كافة من يعينهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ التنفيذ المبين في الجدول ادناه وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة

ت	عنوان المواصفة	رقمها	تاريخ التنفيذ
١	الطلاء والوارنيش-الطلاء المستحلب المضاد للبكتريا والعفن والمقاوم للفطريات.	٥٠٨٤	من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
٢	الخضر المنوعة المعلبة.	٥٠٩٠	بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
٣	كبريتات الالمنيوم للاستخدام الصناعي .	٥٠٩١	بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
٤	الحمص المعلب .	٥٠٩٥	بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
٥	سماد السوبر فوسفات الاحادي .	٥٠٩٩	بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
٦	السمنت الاسفلتي المعدل كيميائياً المستعمل في التبليط .	٥١١٩	بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

بيانات

بيان رقم (١٦١٦)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .

١- يعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (١٢٢٩) الخاصة بـ (الغزل والنسيج – اقمشة البوليستر والبوليستر المخلوط المحاكاة على المكنائن الدائرية) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣٢٢٤) في ١٧ / ١٠ / ١٩٨٨ بعنوان (اقمشة البوليستر المحاكاة على المكنائن الدائرية) ، فعلى كافة من يعينهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
٢-ينفذ هذا التحديث بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة

بيان رقم (١٦١٩)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .

١- يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٥٠٧٦) الخاصة بـ (سائل مكابح السيارات – النوع غير البترولي) معدلة والمتبناة عن المواصفة الدولية للتقييس (ISO 4925) ، فعلى كافة من يعينهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
٢- ينفذ ذلك بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة

بيانات

بيان رقم (١٦٢٠)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .

- ١- يعلن الجهاز عن اعتماد (التعديل الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (١٦٧٠) الخاصة بـ (فرش كنس الارضيات) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣٣٨٧) في ٦ / ١ / ١٩٩٢ ، فعلى كافة من يعينهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
- ٢- ينفذ هذا التعديل بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة

بيان رقم (١٦٢١)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .

- ١- يعلن الجهاز عن اعتماد (التعديل الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (٥٠١٠) الخاصة بـ (سماد فوسفات ثنائي الامونيوم الحبيبي) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٤١٣) في ٢٢ / ٨ / ٢٠١٦ ، فعلى كافة من يعينهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
- ٢- ينفذ هذا التعديل من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة

بيانات

بيان رقم (١٦٢٢)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ .

- ١- يعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (١١/٢٢٧٠) الخاصة بـ (الحدود المايكروبية في الاغذية / اغذية الرضع وصغار الاطفال) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٩٤) في ٢٧ / ١٠ / ٢٠٠٨ بعنوان (الحدود المايكروبية في الاغذية/الحدود المايكروبية لاغذية الرضع وصغار الاطفال) ، فعلى كافة من يعينهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
- ٢- ينفذ هذا التحديث بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة

بيان رقم (١٦٢٣)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ المعدل.

- يكون تمديد تاريخ نفاذ الزامية المواصفة القياسية العراقية رقم (٥٠٧٢) الخاصة بـ (مركبات الطريق – تقييم المطابقة /شهادات المطابقة) المنشورة في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٥٠١) في ٣٠/٧/٢٠١٨ لغاية ٢٠٢٠/٥/١ بدلاً من ٢٠١٩/١١/١ ، علماً انه تم سابقاً تمديد نفاذ المواصفة لغاية ٢٠١٩/١١/١ وتم نشر القرار في بيان تعديل (البيان ١٥٢٩ الفقرة ١) والمنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم (٤٥٤٦) في ٢٠١٩/٧/٨ ، فعلى كافة من يعينهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

د. حسين علي داود

رئيس الجهاز/ وكالة